

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/karabinek-tn35ak3-do-trajek-40kn-p-226.html>



40 KN

Karabinek TN35AK3 do Trajek - 40KN

Cena	135 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	AustriAlpin

Opis produktu










AustriAlpin TN35AK3-I D-asymetryczny karabinek Inox do lin z automatyczną blokadą 3-kierunkową

Karabinki AustriAlpin to najwyższej jakości rozwiązania i materiały oraz gwarantowana wytrzymałość i długowieczność. Wszystkie karabinki są testowane w toku produkcyjnym.

- Wymiary wys. x szer., waga: 110mm x 70mm, 251g
- Szerokość bramki: 25mm
- Bramka: autoblokada 3-osiowa StandardLock
- Wytrzymałość: zamknięty 40kN (4 tony), otwarty 12kN, poprzeczna 15kN
- Materiały: stal nierdzewna, aluminium
- Normy EN 12275 + EN362 Klasa M

Resurs 1500godzin lub 5 lat.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KORPUS	ze stali nierdzewnej / poliert		WAGA	254 g	
	DLUGOŚĆ	113 mm		SZEROKOŚĆ	70 mm
	OTWÓR BRAMOWY	25 mm		MIN. ZRYWAJĄCE OBCIĄŻENIE W KIERUNKU PODŁUŻNYM	40 kN
	MIN. OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE W OSI POMOCNICZEJ	16 kN		MIN. OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Z OTWARTĄ BRAMĄ	12 kN
	ZABLOKUJ AUTOOURUCHAMIANIE W	3 kierunkach		WYPRODUKOWANO W AUSTRII	
STAŻYSTA. NORMA	EN 12275: 2013 (B)	STAŻYSTA. NORMA		EN 362: 2004 (M)	

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna Inox
Zamknięcie	3-kierunkowy autolock
Minimalna wytrzymałość w kierunku wzdłużnym	40kN
Minimalna wytrzymałość w kierunku poprzecznym	16kN
Minimalna wytrzymałość przy otwartej bramie	12kN
Waga	254-291g
Długość	110-113mm
Otwór bramy	23-25mm

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent

AustriAlpin GmbH
 Industriezone C2a
 6166 Fulpmes, Austria

office@austrialpin.at



Osoba odpowiedzialna na terenie UE

AustriAlpin GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes, Austria
office@austrialpin.at